

تجهیزات و مواد مصرفی
پوست، مو، زیبایی
کاشت مو و پزشکی



راه‌های ارتباط با ما

آدرس: شیراز، خیابان هدایت غربی بعد از کوچه ۵ ساختمان اسکار



☎ ۰۷۱ - ۹۱۰۰۶۸۳۳

☎ ۰۷۱ - ۳۲۳۰۶۸۳۳

☎ ۰۲۱ - ۲۸۴۲۶۸۳۳

🌐 www.RahyafTeb.com



درباره ما

شرکت تولیدی، توزیعی و مهندسی پزشکی رهیافت طب با

دارا بودن بیش از ۳۵ سال تجربه با کادری مجرب و متخصص

، درصدد ارائه خدمات و محصولاتی با بهترین کیفیت در زمینه تجهیزات پزشکی

و زیبایی می باشد. این مجموعه علاوه بر فروش تجهیزات پزشکی در زمینه طراحی،

ساخت، تعمیر و آموزش تجهیزات پزشکی خدمات زیر را به شما ارائه می دهد:

۱- تجهیز کلینیک های کاشت مو، زیبایی و دندانپزشکی

۲- تامین تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی و بیمارستانی (هتلینگ بیمارستان)

۳- تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی، زیبایی و دندانپزشکی

۴- برگزاری دوره های آموزشی تعمیرات تجهیزات پزشکی در محیط کار همچنین

ورکشاپ های تخصصی

فهرست

- ۵ ■ انواع تخت
- ۲۰ ■ ترالي و تابوره
- ۴۰ ■ انواع چراغ جراحي و لوپ
- ۴۴ ■ ميكروموتور و هندپس كاشت مو
- ۵۰ ■ تجهيزات تخصصی كاشت مو
- ۵۸ ■ ست كاشت مو
- ۶۳ ■ اتوكلاو ، سانتريفيوژ و فور
- ۶۷ ■ انواع سرسوزن و كانولا
- ۷۰ ■ تجهيزات جوان سازی



انواع تخت

صندلی گوش ، حلق ، بینی



ENT1



ENT2

امکانات قابل ارتقا:

- نصب چراغ جراحی
- باتری اضطراری
- رنگ چرم انتخابی
- نصب پدال یا ریموت بی سیم
- پیجر پزشک
- اکسسوری های مورد نیاز پزشک

مشخصات:

- ۴ موتور DC پر قدرت
- ۵ شکن
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- گردش کلی تخت تا ۲۷۰ درجه
- تمام اتوماتیک
- ایمنی الکتریکی با تغذیه ۱۲ و ۲۴ ولت

تخت ژینکولوژی و LDR



RG2



LDR

امکانات قابل ارتقا:

- نصب چراغ جراحی
- باتری اضطراری
- رنگ چرم انتخابی
- نصب پدال یا ریموت بی سیم
- پیجر پزشک
- پایه سرم
- جای رول ملحفه
- اکسسوری های مورد نیاز پزشک

مشخصات:

- ۲ موتور DC پر قدرت
- ۳ شکن
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- تمام اتوماتیک
- ایمنی الکتریکی با تغذیه ۱۲ و ۲۴ ولت
- پایه ژینکولوژی

تخت سه موتوره کاشت مو ، پوست و چشم پزشکی و لیزر



RC31

مشخصات:

- سه دستگاه الکتروموتور ساخت لیناک دانمارک
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- قابلیت تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- چرخ های ترمزدار خارجی
- قابلیت نصب پایه لیتیومی جهت لیزر موهای زائد
- قابلیت نصب پدال پایی
- قابلیت نصب زیر سری متحرک
- قابلیت نصب زیرگردنی و زیر صورتی کاشت مو

تخت سه موتوره کاشت مو ، پوست و چشم پزشکی و لیزر



RC32

مشخصات:

- سه الکتروموتور ساخت تایوان
- ۳ شکن
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- تمام اتوماتیک
- ایمنی الکتریکی با تغذیه ۱۲ و ۲۴ ولت
- تشک ارگونومیک

تخت دو موتور کاشت مو ، پوست و چشم پزشکی و لیزر



RC21



RC22

امکانات قابل ارتقا:

- نصب چراغ جراحی
- زیر صورتی پیوند کاشت مو
- باتری اضطراری
- رنگ چرم انتخابی
- نصب پدال یا ریموت بی سیم
- پیجر پزشک
- پایه سرم
- سینی وسایل
- جای رول ملحفه
- اکسسوری های مورد نیاز پزشک

مشخصات:

- الکتروموتور ساخت تایوان
- سیستم ۲ شکن
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- تنظیم پشتی تا ۹۰ درجه
- تمام اتوماتیک
- ایمنی الکتریکی با تغذیه ۱۲ و ۲۴ ولت
- تشک ارگونومیک

رهیاخت طب
Rahyaft Teb

صندلی زیبایی



RB1

مشخصات:

- تمام اتوماتیک
- با دو موتور ۸۰۰۰ نیوتن و کنترل کننده ۱۲ ولت
- شاسی محکم
- قابلیت تنظیم ارتفاع بصورت الکتریکی ۸۵ سانتی متر و پشتی از ۹۵ درجه (به صورت صندلی) تا ۱۸۰ درجه (به صورت تمام خوابیده)
- رنگ چرم انتخابی
- قابلیت نصب چراغ جراحی، پدال پایی، درایور هوشمند موتور برداشت مو، باتری بکاپ و ...

تخت لیپوماتیک



مشخصات:

- ۳ موتور DC پر قدرت
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- تنظیم کلی تخت بعمود عمود تا ۹۰ درجه
- تمام اتوماتیک
- ایمنی الکتریکی با تغذیه ۱۲ و ۲۴ ولت
- نگهدارنده بدن سایز قابل تنظیم

امکانات قابل ارتقا:

- باتری اضطراری
- رنگ چرم انتخابی
- نصب پدال یا ریموت بی سیم
- پیجر پزشک
- جای رول ملحفه
- اکسسوری های مورد نیاز پزشک

تخت پوست ، مو ، لیزر



مشخصات:

- دارای الکتروموتور
- دارای ترمز خارجی قفل دار
- امکان تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر
- کاربری آسان
- دارای پشتی ثابت
- امکان سفارش در رنگ دلخواه

تخت های معاینه



پایه هلال پشتی متحرک



پایه هلال پشتی ثابت



پایه تاشو B1



پایه ثابت پشتی متحرک B3

تخت پوست ، مو ، لیزر و معاینه



پایه ثابت پشتی ثابت B۲



تخت معاینه ، ماساژ ، فیشیال پایه چوبی

- تخت های معاینه ی پایه هلال در دو کیفیت درجه ۱ و اکونومی قابل ثبت سفارش می باشند.

تخت های (بستری، CPR، ICU)



تخت بستری تمام اتوماتیک



تخت ICU-CCU



تخت بستری عمومی مکانیکی



تخت بستری اتوماتیک

تخت های (بستری، CPR، ICU)



تخت CPR سه شکن مکانیکی



تخت ریکاوری بستری مکانیکی



تخت cpr سه شکن اتوماتیک

تخت ژینکولوژی



تخت ژینکولوژی مکانیکی



تخت تمام اتوماتیک



تخت ژینکولوژی اتوماتیک

تجهيزات هتلینگ بیمارستانی



تخت مندلی شو



تخت مندلی شو



تخت معاینه با دو کشو و یک کابینت



انواع تابوره و ترالی

تایوره



St1



St2



St3



St4



St5

■ طول جک و رنگ چرم قابل انتخاب می باشد

ترالی



ترالی H۰ TR1۰۴

■ در سایز کوچک و بزرگ و جنس های درجه ۱ و اکونومی قابل سفارش می باشد



ترالی سه کشو TR1۰۳

■ ترالی دو کشو با رویه استیل و ABS موجود می باشد



ترالی H۱۰ TR1۰۴

رهیافت طب
RahyftTeb

ترالی



ترالی بدون کشو رویه استیل TR100



ترالی بدون کشو با رویه ABS



ترالی تک کشو TR101



ترالی دو کشو TR102

■ ترالی تک کشو با رویه استیل و ABS موجود می باشد

■ ترالی دو کشو با رویه استیل و ABS موجود می باشد

ترالی



ترالی اورژانس چهارکشو رویه ABS



ترالی اورژانس تمام ABS



ترالی اورژانس هکشو رویه استیل

ترالی



ترالی H۲TR۱۰۴



ترالی TR۱۰۴H۳



ترالی TR۱۰۴H۱۳

■ ترالی در دو کیفیت درجه یک و اکونومی قابل سفارش می باشد

ترالی



ترالی لگن TR۱۰۵



ترالی حمل غذا و دارو



ترالی حمل اکسیژن ۴۰ لیتری



ترالی حمل کپسول اکسیژن TR۱۱۰


ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای H ۱



ترالی شیشه ای H ۰



ترالی شیشه ای H ۵



ترالی شیشه ای H ۸

ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای

ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای

ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای

ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای



ترالی شیشه ای H16

ترالی پانسماں تمام استیل



ترالی پانسماں تمام استیل



ترالی پانسماں تمام استیل



ترالی پانسماں تمام استیل



ترالی پانسماں تمام استیل دو کشو

ترالی پانسمان تمام استیل



ترالی تمام استیل



ترالی تمام استیل



ترالی استیل دو طبقه

ترالی حمل دارو



ترالی حمل دارو یک کشو



ترالی حمل دارو رویه ABS



ترالی حمل دارو سه کشو



ترالی حمل دارو

ترالی حمل دارو



ترالی حمل دارو (ترالی بیهوشی)



ترالی حمل دارو (دو کشو بالا H10)



ترالی حمل دارو (دو کشو با کابینت)

ترالی لاکر



ترالی لاکر تک کشو کممدار



ترالی لاکر



ترالی لاکر تک کشو کممدار تمام ABS

ترالی



ترالی لاندري



ترالی منحنی



ترالی نوزاد

ترالی پرونده



ترالی پرونده ۴۰ کشو



ترالی پرونده ۲۰ کشو



ترالی پرونده ۴۰ کشو



ترالی پرونده ۲۰ کشو

کمد دارویی



کمد دیواری کابینت دار



کمد دیواری شیشه ای



کمد دیواری شیشه ای و کشو دار



انواع چراغ جراحی ولوپ

چراغ جراحی

چراغ هالوژن پرتابل اتاق عمل با نور سرد:

- مناسب برای تمام مطب ها و مراکز درمانی جهت عمل های سرپایی ، چشم پزشکی ، زنان و زایمان و کاشت مو
- شدت نور ۲۵۰۰۰ لوکس با مساحت قابل پوشش ۲۰ - ۳۰ سانتی متر مربع (قابل تنظیم) و فاصله کانونی ایده آل ۳۵ - ۴۰ سانتی متر
- ۲۲۰ ولت و توان مصرفی ۹۰ وات
- قابل ارایه بصورت پرتابل و نصب بر روی: سقف، دیوار، و انواع تخت های جراحی و زیبایی



RL1

چراغ جراحی مدل اکونومی RL2:

- مناسب برای تمام مطب ها و مراکز درمانی جهت عمل های سرپایی ، چشم پزشکی ، زنان و زایمان و کاشت مو و مراکز زیبایی
- شدت نور ۳۲۰۰۰ لوکس با مساحت قابل پوشش ۳۰ - ۵۰ متر مربع
- فاصله کانونی ایدآل ۳۵ - ۴۰ سانتی متر
- ۲۲۰ ولت و توان مصرفی ۶۰ وات
- قابل ارایه بصورت پرتابل و نصب بر روی: سقف، دیوار، و انواع تخت های جراحی و زیبایی



RL2

چراغ جراحی

چراغ جراحی تک LED سنسوردار مدل RL 3:

- مناسب برای تمام مطب ها و مراکز درمانی جهت عمل های سر پایی
- چشم پزشکی ، زنان و زایمان و کاشت مو
- ۲۲۰ ولت و توان مصرفی ۳۰ وات
- شدت نور خروجی قابل تنظیم با سنسور تماسی و غیر تماسی از ۱۲۰۰۰ - ۳۶۰۰۰ لوکس
- فاصله کانونی ۳۰ - ۵۰ سانتی متر
- قابلیت اضافه کردن باتری بک آپ تا ۵ ساعت کار مداوم



RL3



RL7

لوپ ایستاده و ذره بین دار:

- مناسب برای تمام مطب ها و مراکز درمانی جهت عمل های سر پایی کوچک ، چشم پزشکی ، زنان و زایمان و کاشت مو که نور کم و پراکنده با ذربین نیاز دارند
- دارای بزرگنمایی ۶ برابر و چرخ های روان
- لامپ مهتابی با نور سرد
- توان ۳۲ وات
- ۲۲۰ ولت

رهیافت طب
RahyافتTeb

چراغ جراحی

چراغ پرتابل جراحی LED مدل RL 2:

- ارتفاع ۱,۸۰ سانتیمتر
- شدت نور ۳۲۰۰ لوکس
- نور LED با مصرف کم انرژی
- فاصله کانونی ۳۵ - ۴۰ سانتی متر
- میزان حرکت بازو در راستای افقی ۲۸۰ درجه
- میزان حرکت بازو در راستای عمودی ۵۰ درجه
- مساحت قابل پوشش ۳۰ - ۵۰ سانتی متر مربع



چراغ پرتابل جراحی LED
مدل RL 2

لوپ ایستاده و ذره بین دار:

- مناسب برای تمام مطب ها و مراکز درمانی جهت عمل های سرپایی کوچک، چشم پزشکی، زنان و زایمان و کاشت مو که نور کم و پراکنده با ذریبین نیاز دارند
- دارای بزرگنمایی ۶ برابر و چرخ های روان
- لامپ مهتابی با نور سرد
- توان ۳۲ وات
- ۲۲۰ ولت



لوپ ایستاده و ذره بین دار RL7




میکروموتور، هندپیس
کاشت مو و جراحی

موتور برداشت مو



HR151

■ دستگاه مدل کامبی سویسی: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال پایی، بدون لرزش، دور موتور: ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه، سبکترین هندپیس دنیا با ۹۰ گرم وزن، هندپیس ارگونومیک، کم صدا و کم حجم



HR152

■ دستگاه مدل کامبی h۲۰۰: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال، بدون لرزش، دور موتور: ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه، هندپیس ارگونومیک، کم صدا و سبک



HR153

■ دستگاه مدل کامبی h۲۵۰: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال، بدون لرزش، دور موتور: ۳۵۰۰۰ دور در دقیقه، هندپیس ارگونومیک، کم صدا و سبک



HR154


■ دستگاه مدل کامبی جراحی MH۲۴E: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال، قابلیت نصب انواع هندپیس اتوگلاو شونده، مناسب برای انواع جراحی ها و متدهای کاشت مو، بدون لرزش، دور موتور ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه، هندپیس ارگونومیک، کم صدا و سبک

موتور برداشت



HR163

■ دستگاه مدل کامبی سویسی شارژی: تولید کره جنوبی، قابل حمل، شارژ دهی تا ۴ ساعت کار، قابلیت اتصال پدال، کنترل قدرت بصورت دیجیتال نمایشگر دیجیتالی میزان سرعت، دور موتور: ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه، سبکترین هندپیس دنیا با ۹۰ گرم وزن




HR164

■ دستگاه مدل کامبی سویسی شارژی: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال (انتخاب بصورت دیجیتالی)، قابل حمل، شارژ دهی تا ۴ ساعت کار، کنترل قدرت بصورت دیجیتال، نمایشگر دیجیتالی میزان سرعت، مناسب برای انواع متد های برداشت مو، دارای سبک ترین هندپیس دنیا (۹۰ گرم)، هندپیس ارگونومیک، دور موتور: ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه



HR165

■ دستگاه مدل چامپیون: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال مناسب برای انواع متد های برداشت مو، دور موتور: ۳۵۰۰۰ دور در دقیقه، کم حجم و سبک



موتور برداشت مو




HR155

■ دستگاه مدل اسکورت جراحی: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال ساده و متغیر، قابلیت نصب انواع هندپیس اتوکلاو شونده، میکروموتور اتوکلاو شونده، مناسب برای انواع جراحی ها و متدهای کاشت مو، دارای سیستم Over Load، دور موتور: ۳۵۰۰۰ دور در دقیقه



■ چامپیون جراحی: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال، قابلیت نصب انواع هندپیس اتوکلاو شونده، مناسب برای انواع جراحی ها و متدهای کاشت مو، دور موتور: ۳۵۰۰۰

دور در دقیقه، پر قدرت



HR156

■ دستگاه مدل مایتی جراحی: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال، قابلیت نصب انواع هندپیس اتوکلاو شونده، مناسب برای انواع جراحی ها و متدهای کاشت مو، ۳۵ هزار دور، پر قدرت



HR161

■ دستگاه مدل k۳۵ جراحی: تولید کره جنوبی، قابلیت اتصال پدال ساده و متغیر، کنترل قدرت بصورت دیجیتال، نمایشگر دیجیتالی میزان سرعت و قدرت، قابلیت نصب انواع هندپیس اتوکلاو شونده، دارای سیستم Over Load، مناسب برای انواع جراحی ها و متدهای کاشت مو، دور موتور: ۳۵۰۰۰ دور در دقیقه




HR162

موتور برداشت




■ دستگاه شارژی کامپی: پر قدرت، قابلیت وصل کردن انواع هندیس های جراحی اتوکلاو شونده، مناسب برای انواع متد های برداشت مو، دور موتور: ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه، کم حجم و سبک



■ دستگاه توربو شارژ: دستگاه شارژی، قابلیت اتصال پدال، فوق العاده سبک، دور موتور: ۳۵۰۰۰ دور در دقیقه، کم حجم و سبک، هندپیس کریستال دیزاین با بلبرینگ NSK ژاپن، زمان شارژ ۳ ساعت، دارای سیستم over load



■ دستگاه مدل رنه ۱۰۷: فوق العاده سبک، قابلیت اتصال پدال (دارای پدال روشن و خاموش)، مناسب برای انواع متد های برداشت مو، دارای کلید چپگرد و راستگرد، توان خروجی ۶۵ وات، دارای پدال روشن و خاموش، دور موتور: ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه



رهیافت طب
Rahyافت Teb

موتور برداشت مو / دراپور هوشمند

مشخصات:

- کنترل با پدال پایبی
- کنترل سرعت و قدرت
- کنترل هوشمند خطای هندپیس
- قابلیت نصب بروی ترالی
- قابلیت نصب بروی تخت کاشت مو
- توان مصرفی در حداکثر کار ۱۵ وات
- قابلیت راه اندازی هندپیس های آرایشی
- قابلیت راه اندازی تمامی میکروموتور های جراحی



دراپور هوشمند موتور برداشت

مشخصات:

- در دو رنگبندی سفید و مشکی
- قابلیت اتصال پدال
- هندپیس دستگاه هم قابل اتصال به دراپورهای کامبی هست.
- دور موتور ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه



دستگاه رنه ناکاتو شارژی
با صفحه نمایش دیجیتال

مشخصات:

- دستگاه واسطی است که بین دراپور های موتور های برداشت و هندپیس رنه ناکاتو قرار میگیرد.
- اینترفیس چون دستگاهی کاملا هوشمند است از خرابی هندپیس جلوگیری میکند و قدرت و سرعت هندپیس رنه ناکاتو را کنترل میکند.



دستگاه رنه اینترفیس
مدل ناکاتو



تجهيزات تخصصی کاشت مو

هدلوپ ذره بین دار



- مورد استفاده در تمامی عمل ها به ویژه عمل های کاشت مو
- چندین قدرت بزرگنمایی برای لوپ های جراحی در دسترس هستند.
- تولید کشور برزیل
- دارای اصالت اصل بودن
- با فاصله کانونی مناسب برای جهت عمل های زیبایی ، کاشت مو و ...

تکامو



تکامو

مشخصات و امکانات :

- سیستم نگهداری گرافت ها به مدت طولانی بدون نیاز به یخ در نتیجه تعداد گرفت‌های آسیب دیده و کاشته شده به شدت کاهش میابد
- صفحه کار قابل استریل
- راه اندازی انواع هندپیس های برداشت گرافت با دارا بودن سیستم هوشمند خاص
- ثبت و ذخیره گرافت های شمارش شده در زمان برداشت یا زمان کاشت
- نمایش و محاسبه زمان های کاشت و برداشت ذخیره در حافظه
- قابل حمل با چرخ های روان
- افزایش سرعت و دقت در حین عمل
- توان مصرفی پایین در حد لامپ های LED
- کنترل عفونت و ایمنی بهداشتی

رهیاخت طب
Rahyafteb

تیغ یاقوتی و دسته تیتانیومی

مشخصات و امکانات :

- جنس تیتانیوم
- قابل استفاده برای تیغ های یاقوتی
- قابلیت استریل شدن به وسیله اتوکلاو و استفاده مکرر
- مناسب تمام سایز تیغ های یاقوت



دسته تیغ تیتانیومی



دسته تیغ تیتانیومی

مشخصات و امکانات :

- مجعزه ای در کاشت مو به روش FUE
- مشابه تیغ های SP۹۰ در کاشت مو
- کاهش احتمال کند شدن تا ۶ برابر نسبت به تیغ های SP۹۰ معمولی
- دارای خاصیت ضد انعقادی خون (غیر ترومبوژنیک) .
- تیغ یاقوتی جنس کاملا صاف ، شفاف و میغلی دارد
- این تیغ دارای سایز های متفاوتی هستند که بسته به نیاز یا کاربرد خود می توانید سایز مناسب را انتخاب کنید.

لیزر هیرلاین



لیزر hairline

مشخصات:

- افزایش دقت در خط کشی خط رویش مو
- تقارن نسبت به مرکز سر
- تقارن نسب به مرکز ابرو و بینی
- کمک در تقارن گیری گوشه های بغل سر
- خطکش قابل ضد عفونی با انواع محلول ها
- طول خط کش تا ۱۲ سانتی متر در هر طرف
- شارژ دهی تا ۱۰ ساعت مداوم با ۴۰ دقیقه شارژ

مچ بند



مشخصات:

- مچ بند احضار پرسنل جهت خدمات رسانی به پزشک یا بیمار
- قابلیت اتصال به تعداد ۲۰۰ عدد تخت جراحی و اتاق جراحی
- فاصله ی عملکرد بیش از ۱۰۰ متر
- دارای باتری قابل شارژ
- دارای سه مد عملکرد شامل : پیجر تکنسین ، پیجر بیمار ، پیجر غذا و دارو

آرتی پانچ



تیغ برداشت مو
RTPunch

مشخصات:

- زاویه دقیق
- چرخش عالی
- میزان لرزش صفر
- لبه برش تیز و مقاوم
- زاویه مناسب کلاهک
- عدم ایجاد جای اسکار
- استیل ضد زنگ آلمانی
- طراحی نازک و باریک دیواره
- قابلیت استریل و چندین بار استفاده
- سایزهای ۰/۷، ۰/۸، ۰/۹، ۱، ۱/۱، ۱/۲ میلی‌متر

تخت و یونیت تمام دیجیتال کاشت مو



پکیج کامل شامل تخت، ترالی موتور برداشت، چراغ و ...

مشخصات و امکانات :

- سیستم خنک کننده جهت نگهداری گرافت ها به مدت طولانی
- دارای درایور هوشمند هندپیس های برداشت گرافت
- شمارش اتوماتیک و دستی تعداد گرافت های برداشت شده
- نمایش و محاسبه زمان های کاشت و برداشت به همراه تعداد گرافت ها و ذخیره در حافظه
- استفاده از قلم قابل استریل
- تخت با ارگونومی مناسب برای پزشک و بیمار و سیستم ریلکسیشن برای بیمار
- قابل تنظیم ارتفاع تا ۹۵ سانتی متر و پشتی از ۹۰ تا ۱۸۰ درجه
- حافظه دار بودن تخت جهت تنظیم و استفاده از پوزیشن های مدنظر نسبت به هر بیمار
- تغذیه دستگاه اصلی از ۷۱۲ و تغذیه تخت ۷۲۴ است و هیچ خطری از نظر اتصال کوتاه شدن با برق شهر نه برای بیمار نه برای پزشک ندارد.
- یونیت و تخت در عین حالی که کاملا استیبل هستند قابل حمل نیز هستند و جابجایی راحتی دارند .
- رنگ چرم انتخابی



ست کاشت مو

ست کاشت مو



■ موجود در ابعاد کوچک، متوسط، بزرگ

■ موجود در ابعاد کوچک، متوسط، بزرگ



■ ۲۷۰ گرمی

■ دارای قطر ۶ و ۸ و ۱۰ سانتی متری

تیغ کاشت و برداشت




تبدیل پانچ پاکستانی




تبدیل پانچ آلمانی



تبدیل پانچ برنزی



RTpunch



تیغ برداشت دوسر تیز

تیغ کاشت و برداشت



**SP 90
(England)**



**SP 91
(England)**



**SP 90
(India)**



**SP 91
(India)**



Knife 10



Knife 11

زیر صورتی یک طبقه / دو طبقه



■ رنگ چرم قابل انتخاب می باشد

- این دو مدل زیرصورتی در دو کیفیت درجه یک و اکونومی با رنگبندی متفاوت قابل سفارش هست.



اتوکلاو سانتریفیوژ و فور

اتوکلاو، ساترifiوژ، فور

مشخصات:

- موجود در حجم های ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ لیتری
- دارای بدنه تمام استیل و برد دیجیتال با تکنولوژی SSR-P.W.M برد کرها
- قابلیت نصب پرینتر و usb جهت گزارش گیری عملکرد دستگاه
- سیستم مصرف بهینه انرژی با راندمان بالا
- سیستم کنترل پس ماند دمای المنت
- دارای گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال
- دارای شیر اطمینان ایتالیایی



اتوکلاو class n



فور

مشخصات:

- موجود در حجم های ۲۷، ۴۰، ۵۵ لیتری
- قابلیت نصب کنترل کننده الکتریکی و نمایشگر دیجیتال دما و زمان

اتوکلاو، ساتریفیوژ، فور

مشخصات:

- موجود در حجم های ۱۸، ۲۵ لیتری
- بدنه با رنگ الکترو استاتیک
- چندین مرحله pre vacuum و post vacuum
- خشک کن چمپر
- کاربری راحت



اتوکلاو class b

مشخصات:

- مناسب برای PRP و تزریق چربی
- تایمر دیجیتال
- حداکثر سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه (قابل تنظیم)
- نمایشگر دیجیتال
- تنظیم زمان از یک دقیقه تا ۹۹ دقیقه
- دارای لوله های ۱۶*۱۰۰ و لوله های ۱۶*۱۶۰



هشت شاخه هد متحرک

سانتریفیوژ

مشخصات:

- مناسب برای پی آر پی و تزریق چربی
- دارای عملکرد کاملا ساده و کارپسند
- دارای کاربری تمام دیجیتال
- برخورداری از بیمه اصالت



هشت شاخه هد ثابت

مشخصات:

- مناسب برای PRP و تزریق چربی
- تایمر دیجیتال
- حداکثر سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه (قابل تنظیم)
- نمایشگر دیجیتال
- تنظیم زمان از یک دقیقه تا ۹۹ دقیقه
- دارای لوله های ۱۶*۱۰۰ و لوله های ۱۶*۱۶۰



شانزده شاخه هدمتحرک

مشخصات:

- مناسب برای PRP و تزریق چربی
- تایمر دیجیتال
- حداکثر سرعت ۳۵۰۰ دور در دقیقه (قابل تنظیم)
- نمایشگر دیجیتال
- تنظیم زمان از یک دقیقه تا ۹۹ دقیقه
- دارای لوله های ۱۶*۱۰۰ و لوله های ۱۶*۱۶۰



شانزده شاخه هدمتحرک مختص چربی



انواع سرسوزن و کانولا

كانولا



G18*90



G21*70



G22*50



G23*50



G25*50



G27*50



G30*25

رهيافت طب
Rahyaft Teb

سر سوزن



G16 * 38



G18 * 38



G20 * 38



G21 * 38



G22 * 32



G23 * 32



G25 * 25



G27 * 13



G27 * 6



تجهیزات جوان سازی

جوانسازی



دستگاه هیدروفرمینگ neo
گراف پویان تجهیز

مشخصات:

■ دستگاه هیدروفرمینگ نئو گراف دارای هندپیس های آبرسانی مو، پوست و هندپیس های هیدرودرمی دزن یا پاکسازی ملایم پوست و کاهش چربی می باشد. هیدروفرمینگ همانند روش هیدرودرمی باعث آبرسانی عمیق پوست، جوانسازی، پاکسازی، رفع چین و چروک و شادابی می شود و علاوه بر آن لیفت و کشیدگی عضلات شل و افتاده را نیز انجام می دهد.

مشخصات:

■ دستگاه هیدرودرمی با ماسک حرارتی neo پویان تجهیز مناسب برای آبرسانی پوست و مو است و موجب شادابی مو و جوانسازی پوست می شود و یک راهکار عالی برای رفع چین و چروک است. این دستگاه پرفرودارترین دستگاه جوانساز پوست و مو در بازار است.



دستگاه هیدرودرمی با ماسک
حرارتی neo

مشخصات:

■ هیدروفیشال ۷ کاره گرید A نوعی نوآوری در زمینه پزشکی و زیبایی است که انواع روش های تمیز کردن، لایه برداری، استخراج، آبرسانی و لیفتینگ را با هم ترکیب کرده است. دستگاه هیدروفیشال نیوفیس ۷ کاره، با ارائه تمام قابلیت های مدل قبلی خود، با ماسک ال ای دی با عملکرد مختلف نیز به بازار عرضه شده است. به کمک هندپیس های دیگر دستگاه، این دستگاه می تواند به لیفت و کشیدن پوست، آبرسانی، کلاژن سازی، پاکسازی و عمل جوانسازی صورت را با نرمی و لطافت بسیار بالایی انجام دهد.



هیدروفیشال ۷ کاره

جوانسازی

مشخصات:

- دستگاه پلاژن ۲۰۲۱ یک دستگاه کاربردی و ضروری برای تمام مراکز زیبایی است که با استفاده از هندپیس های خاص خود میتواند برای درمان و جوانسازی پوست مورد استفاده قرار گیرد.



دستگاه پلاژن

مشخصات:

- با فشار مکس تا ۱۵۰ کیلو پاسکال، ما مقدار مکش ۴۸ تلورانس، دارای دو هندپیس جداگانه میکرو و اندرمولوژی، دارای دبی مکش ۲۵ لیتر در دقیقه و توان ۳/۲ اسب بخار، دارای سیستم اندرمولوژی همراه با تلورانس، تغییر تاسم از صفر تا سه ثانیه مناسب برای لایه برداری میکرونی پوست و زدودن سلول های مرده و آسیب دیده و رفع چین و چروک، پاکسازی منافذ پوست و... است.



میکرودرم ابریژن پویان تجهیز

جوانسازی



دستگاه بخور سرد و گرم
ایستاده دو لول



دستگاه سوپر فیشیال
نیوفیس اکسیژنو ۸ کاره



دستگاه ماسک حرارتی پرتابل
پویان تجهیز



دستگاه های فرکوئنسی
پرتابل پویان تجهیز



دستگاه میکرودرم ابریژن

جوانسازی

مشخصات:

- نمایش میزان قدرت دستگاه (فشار خروجی)
- تنظیم قدرت دستگاه
- تایمر
- مناسب جهت از بین بردن موهای زائد سفید و بی رنگ



الکترولیز دیجیتال پویان تجهیز

مشخصات:

- محصول کشور ایران
- برند پویان تجهیز
- دارای مد های cut / COAG و cut-COAG و الکترولیزدارای خروجی
- الکترولیز
- پر قدرت و پرتوان ۴۵ وات
- دارای ایمنی فوق العاده همراه سیستم هوشمند
- آخرین نسل از دستگاه های الکتروسرجری با فرکانس بالا



RF الکتروسرجی الکترولیز پویان

جوانسازی



مشخصات:

- دارای ۲۸۷ لامپ SLD خاص پزشکی که چهار طول موج مختلف پزشکی را منتشر می کند
 - دارای سیستم خنک کننده قوی که باعث افزایش طول عمر دستگاه می شود
 - دارای تایمر قابل تنظیم تا ۶۰ دقیقه
 - رنگ های ال ای دی شامل: قرمز، آبی، سبز، زرد
- کاربرد رنگ های ال ای دی مختلف:
- نور قرمز با طول موج: ۶۴۰ نانومتر، میزان نفوذ به پوست: ۱ تا ۶ میلی متر کاربرد: بازسازی سلول های پوست، بهبود گردش خون، کمک به از بین رفتن چروک ها و اسکارهای سطح پوست
 - نور زرد با طول موج ۵۸۳ نانومتر، میزان نفوذ به پوست از ۱ تا ۲ میلی متر، کاربرد: درمان اریتما (سرخ شدن پوست و دیگر آسیب های مربوط به رنگدانه پوست، افزایش جریان اکسیژن به سلول های پوست و سم زدایی غدد
 - نور سبز با طول موج ۵۳۲ نانومتر، میزان نفوذ به پوست: از ۰.۵ تا ۲ میلی متر، کاربرد: بهبود فیزیک پوست های حساس و آرامبخش پوست، درمان هایپرپیگمنتیشن و یا سیاه شدن نواحی از پوست، از بین بردن کک و مک و آفتاب سوختگی، لک های پیری
 - نور آبی با طول موج: ۴۲۳ نانومتر، میزان نفوذ به پوست: ۱ میلی متر، کاربرد: باعث از بین رفتن آکنه، کاهش غده های چربی، کاهش عفونت پوستی، درمان زخم های عفونی و آرامبخش پوست های حساس









نمونه رنگ بندی



■ مغایرت رنگ چرم با نمونه کاتالوگ وجود دارد

رهیافت طب
RahyافتTeb

نمونه رنگ بندی



■ مغایرت رنگ چرم با نمونه کاتالوگ وجود دارد